IMPROVE YOUR MACHINE BE BETTER

SCHNELLWECHSELSYSTEME
FÜR UMSCHLAGMASCHINEN

1 WER WIR SIND S. 3
2 FUNKTIONSPRINZIP S. 4–5
3 PENDEL-ANBAUGERÄTE S. 6–7
4 ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT S. 8
5 CLEAN SYSTEM S. 9
6 PARTNERPROGRAMM S. 12
7 KUNDENSTIMMEN S. 13
8 OILQUICK ACADEMY S. 14–15
9 UPGRADE S. 16–18
10 KONTAKT S. 19

DAS ORIGINAL PIONIER SEIT 1993

Vor fast 30 Jahren brachte OilQuick das erste vollhydraulische Schnellwechselsystem auf den Markt und revolutionierte damit die Branche. Visionäre sind wir nach wie vor, und unsere Schnellwechsler definieren auch heute den Stand der Technik.

Täglich arbeiten unsere Ingenieure an wegweisenden Innovationen, wie Anbaugeräte noch schneller gewechselt werden können. **Unser Ziel:** Wir entwickeln, was deine Arbeit besser macht. Damit dein Alltag effizienter, komfortabler und sicherer wird.

EFFIZIENZ

Das An- und Abkuppeln funktioniert direkt von der Kabine aus, ohne Werkzeugeinsatz, ohne Hantieren an ölverschmutzten Kupplungen.

SICHERHEIT

Mit innovativen Tools wie der prämierten Sichtanzeige definieren wir Sicherheit neu und reduzieren das Risiko von Arbeitsunfällen deutlich.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Schon bei wenigen Gerätewechseln täglich amortisiert sich die Anschaffung durch kurze Umrüstzeiten und intelligentere Arbeitsabläufe. Weiterer Vorteil: Der zentrale Drehmotor am Schnellwechsler spart werkzeugseitige Drehmotoren ein und senkt so die Equipmentkosten.

SERVICE

Wir entwickeln individuelle Sonderlösungen, rüsten Innovationen an Bestandsgeräten nach und bieten ein weltweites Händler- und Service-Netzwerk.

FÜR ALLE, DIE VIEL VORHABEN WIR BEWEGEN WAS

Sortieren, Anhäufen, Beschicken oder Verladen? Mehrschalengreifer, Lasthaken oder Magnetplatte? Jeder Fuhrpark im Materialumschlag ist anders, aber das OilQuick Funktionsprinzip passt immer. Und das Ergebnis auch: Du wirst deutlich schneller! Und dein Equipment flexibler. Unser Schnellwechsler macht aus deiner Umschlagmaschine einen multifunktionalen Geräteträger.

VON DER KABINE AUS: WERKZEUGWECHSEL IN SEKUNDEN

EINS ...

ZWEI ...

LOS!

FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT DURCHDACHT BIS INS DETAIL

pendelnde Montage am Stiel der Umschlagmaschine

Endlosdrehmotor mit optionaler Starkstromdurchführung – alle Anbaugeräte sind um 360° drehbar.

robuster Schnellwechsler – präzise aus hochwertigem Stahl

doppelte Druckhalteventile – für eine sichere Verbindung auch bei Schlauchbruch

H-Zylinder mit Schnellkupplungen: mit einer einzigen Zylinderbewegung Hydraulikkreise verbinden und Schnellwechsler verriegeln

verschleißfreier OilQuick Adapterrahmen

OQC 65

VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FÜR PENDEL-ANBAUGERÄTE AN UMSCHLAGMASCHINEN MIT EINER MAXIMALEN TRAGFÄHIGKEIT VON 15 TONNEN

Der Schnellwechsler für kompakte Umschlagmaschinen, die in beengten Platzverhältnissen im Einsatz sind – beispielsweise auf Recyclinghöfen, bei der Holzernte und der Landschaftspflege.

Drehwerk	DWP 15
max. Tragfähigkeit	15 t
max. Arbeitsdruck	350 bar

MAX. ANZAHL KUPPLUNGEN

¾"	3

ELEKTROKUPPLUNGEN

Starkstrom 65 A	Option
Steuerstrom 24 V, 10-polig	Option

GEWICHT*

Wechsler	221 kg
Drehwerk	270 kg
Adapter	213 kg

ABMESSUNGEN

A	441 mm
B	602 mm
C	530 mm
D	802 mm
E	901 mm
F	885 mm
G	504 mm



* Gewichtsangaben ohne Greiferaufhängung

OQC 70/55

VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FÜR PENDEL-ANBAUGERÄTE AN UMSCHLAGMASCHINEN MIT EINER MAXIMALEN TRAGFÄHIGKEIT VON 26 TONNEN

Der Schnellwechsler für schwere Umschlagmaschinen, überall wo Power gefragt ist – unter anderem auf Schrottplätzen, in Containerhäfen oder industriellen Förderanlagen.

Drehwerk	DWP 26-2
max. Tragfähigkeit	26 t
max. Arbeitsdruck	350 bar

MAX. ANZAHL KUPPLUNGEN

1"	2
¾"	1

ELEKTROKUPPLUNGEN

Starkstrom 65 A	Option
Steuerstrom 24 V, 10-polig	Option

GEWICHT*

Wechsler	350 kg
Drehwerk	455 kg
Adapter	344 kg

ABMESSUNGEN

A	551 mm
B	754 mm
C	600 mm
D	932 mm
E	970 mm
F	917 mm
G	631 mm

PRÄMIERTER ARBEITSSCHUTZ INNOVATIONEN AM PULS DER BRANCHE

Unsere Ingenieure entwickeln den OilQuick Schnellwechsler ständig weiter. Wir halten dir den Rücken frei – mit durchdachten Anwenderfunktionen, fortschrittlichen Arbeitsschutzideen und digitalen Features.

Das überzeugt auch Experten vom Fach: Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hat OilQuick mit dem EuroTest-Preis 2019 für „herausragende Leistungen in den Bereichen des technischen Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit" ausgezeichnet.

SICHTANZEIGE MRL GARANTIERT RICHTIG VERRIEGELT

„Bitte einfach und robust!" – das waren die Wünsche der von uns befragten Maschinenführer an die Verriegelungskontrolle. Grün? Passt! So erkennst du schnell und vor allem eindeutig, ob der Schnellwechsler richtig geschlossen ist: Und zwar unabhängig von Sensoren und Elektronik.

DEIN DIGITALER HELFER OILQUICK APP

Die OilQuick App hilft dir dabei, Routinetätigkeiten rund um den Schnellwechsler schneller und einfacher zu erledigen – direkt am Smartphone oder Tablet. Beliebte Features sind beispielsweise der digitale Wartungsplan, die Bestellung von Ersatzteilen und unsere Video-Tutorials.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

DEINE SICHERHEIT NEU DEFINIERT

- SICHTANZEIGE
- CLEAN SYSTEM

Euro Test Gewinner 2019
Ausgezeichnet für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz

CLEANSYSTEM OILQUICK®

CLEAN SYSTEM: ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Mit dem Siegeszug des Schnellwechslers ist auch die Systemvielfalt gewachsen – und damit die Zahl wahlloser System-Kombinationen. Die Praxis zeigt, dass dieser Mischbetrieb zu unkalkulierbaren Komplikationen führt, auch an sicherheitsrelevanten Schnittstellen.

Deshalb haben wir 2019 das Clean System Siegel eingeführt: Über 100 Händler und Mietparks haben sich bereits freiwillig verpflichtet, OilQuick Schnellwechsler nicht mit Produkten anderer Hersteller zu kombinieren und ausschließlich Original-Ersatzteile zu verwenden. Denn wenn wir dir Sicherheit garantieren, dann bedeutet das für uns auch störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer unserer Schnellwechsler.



Gefahr der Kontamination im Mischbetrieb

homogenes, sauberes System

»Umschlagmaschinen rechnen sich nur bei hoher Auslastung. Unsere OQC Schnellwechsler haben sich deshalb in kürzester Zeit amortisiert.«

UNBESTREITBAR EFFIZIENT

Der vollhydraulische OilQuick Schnellwechsler für pendelnde Anbaugeräte wurde speziell für die Anforderungen im Materialumschlag entwickelt. Er macht Schweres leicht, senkt die Umrüstzeiten und reduziert die Manövrierwege auf ein Minimum. So wird dein Mensch-Maschine-Team noch produktiver.

DAS CLEAN SYSTEM NETZWERK WÄCHST ÜBER 100 STARKE PARTNER

Von A wie ALLU-Gruppe bis Z wie Zeppelin Baumaschinen: Mehr als 100 Unternehmen und Mietparks der Baumaschinen-Branche führen bereits das Clean System Siegel. Wollt ihr wissen, wo es einen Clean System Händler in eurer Nähe gibt? Oder seid ihr selbst an einer Clean System Partnerschaft interessiert? **Fragt uns!**

»Das Clean System Siegel ist ein sichtbarer Nachweis für die hohe Betriebssicherheit unserer Baumaschinen, sowohl im Vertrieb als auch im Mietpark.«

SCHÜNKE BAUZENTRUM BAUMASCHINEN GMBH

»Wir arbeiten kontinuierlich an innovativen Lösungen für maximale Fahrersicherheit und mehr Effizienz auf der Baustelle. Mit der Teilnahme an der Clean System Initiative stärken wir unsere Position als kompetenter und zuverlässiger Partner unserer Kunden.«

ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH

»Kundenorientierung ist ein zentraler Baustein unserer Unternehmensphilosophie. Die Clean System Partnerschaft unterstreicht unseren überdurchschnittlich hohen Qualitäts- und Serviceanspruch.«

ALLU-GRUPPE

»In guten Händen sein – das ist Teil unseres Leitbilds, schließlich arbeiten unsere Kunden in einem herausfordernden und oft gefährlichen Umfeld. Das Clean System Siegel leistet einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsschutz und damit zur Vertrauensbildung.«

KIESEL GMBH

»Die halbtägige Schulung war genau die richtige Mischung aus Theorie und Praxis. Ich weiß jetzt beispielsweise, worauf ich bei der Wartung besonders achten muss, und ich habe einen besseren Blick für gefährliche Situationen.«

DU WILLST NOCH BESSER WERDEN? WILLKOMMEN IN DER OQ ACADEMY!

OilQuick Schnellwechsler werden wegen ihrer Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz gekauft. Mit den praxisnahen Schulungen an der OilQuick Academy helfen wir unseren Kunden, diese Investition voll auszuschöpfen. Wir zeigen dir Tricks und Kniffe bei der Bedienung, erklären, wie du Verschleiß minimierst, und üben, bis du die Sicherheitstools aus dem Effeff beherrschst. Dabei wechseln wir zwischen Technik-Basics und praktischem Einsatz, zwischen Schulungsraum und Trainingsgelände. **Das Ziel:** Nach der Schulung arbeitest du mit unseren Schnellwechslern noch produktiver und noch sicherer. **Tipp:** Für Händler bieten wir auch spezielle Vertriebsschulungen an.

JETZT ANMELDEN UND WEITERBILDEN!

Für Maschinenführer, Flottenverantwortliche und Mechaniker.
Für Einsteiger und Profis, die alles aus ihren Fahrzeugen herausholen wollen.
Frag uns gerne nach deinem Wunschtermin!

+49 8202 9618-0

»Obwohl unsere OilQuick Schnellwechsler täglich im harten Dauereinsatz sind, überzeugen sie durch Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten.«

NACHHALTIG RENTABEL

Wir möchten dich begeistern. Mit kontinuierlicher Innovation, aber auch mit Betriebssicherheit und Investitionsschutz. Deshalb gehen wir verantwortungsvoll mit deinen Ressourcen um und gewährleisten überdurchschnittliche Standzeiten und einen hohen Werterhalt – unter anderem durch rückwärtskompatible Upgrades.

OILQUICK DENN DU VERDIENST DAS ORIGINAL!

Du bist an technischen Details interessiert oder auf der Suche nach einem OilQuick Fachhändler? Du brauchst ein Angebot oder willst an einer Schulung in der OQ Academy teilnehmen? Melde dich bei uns, unser Team nimmt sich Zeit! Oder du besuchst uns auf einer der nächsten Fachmessen und erlebst unsere Schnellwechsler live – alle Eventtermine findest du auf unserer Website.

OILQUICK®

OILQUICK
DEUTSCHLAND KG

Bürgermeister-Schauer-Straße 1
82297 Steindorf
Deutschland

FRAGEN ODER FEEDBACK? WIR SIND FÜR DICH DA.

+49 8202 9618-0

www.oilquick.de
info@oilquick.de

TECHNISCHE DATEN QUICKSPECS

	MAX. TRAG-FÄHIGKEIT	DREHWERK	GEWICHT WECHSLER	GEWICHT DREHWERK	GEWICHT ADAPTER
OQC 65	15 t	DWP 15	221 kg	270 kg	213 kg
OQC 70 / 55	26 t	DWP 26-2	350 kg	455 kg	344 kg

	ABMESSUNGEN ADAPTER B x H x T	MAX. ANZAHL KUPPLUNGEN 1"	MAX. ANZAHL KUPPLUNGEN ¾"	ELEKTRO-KUPPLUNGEN
OQC 65	602 x 504 x 802 mm	–	3	Option
OQC 70 / 55	754 x 631 x 932 mm	2	1	Option

ALLES AUF EINEN BLICK AUSKLAPPEN UND ABLESEN

Welche OQC Schnellwechsler Variante ist kompatibel zu deiner Umschlagmaschine? Mit der praktischen QuickSpecs-Tabelle hast du die relevanten technischen Daten überall in der Broschüre direkt greifbar und kannst dich schnell orientieren. Einfach seitlich ausklappen.

MEHR ERFAHREN? HOL DIR DIE OILQUICK IMAGE-BROSCHÜRE!

Wir erzählen dir von unserer Passion für Schnellwechsler, wie wir arbeiten und was wir außer Baggern sonst noch alles können.

+49 8202 9618-0
www.oilquick.de

trumedia.de 2020

oilquick.de